

# 沂南性能优良装配式建筑墙板生产厂商

发布日期：2025-09-24

隔墙板是指JG/T169-2005《建筑隔墙用轻质条板》规定的用于建筑物内部隔墙的墙体预制条板，隔墙板包括玻璃纤维增强水泥条板、玻璃纤维增强石膏空心条板、钢丝(钢丝网)增强水泥条板、轻混凝土条板、复合夹芯轻质条板等等。全称是建筑隔墙用轻质条板，作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙主要材料。

以轻质隔墙条板作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙的工程属于轻质隔墙工程。

国家大力推广的第三代环保节能隔墙板，具有防潮、抗震隔音、防火保温、占地小、强度好、施工便捷等优点。

复合墙板是一种工业化生产的新一代高性能建筑内隔板，由多种建筑材料复合而成。沂南性能优良装配式建筑墙板生产厂商

我公司生产的\*\*度轻质隔墙板，采用具有国内先进水平的机械流水线一次挤压成型技术，以早强特种氧镁水泥为凝强主料，以粉煤灰，木渣，秸秆为填充料，以双面玻纤网为拉结组合，阻燃EPS材料为芯材，辅以多功能外加剂生产加工而成。

该产品具有坚固耐用，保温，隔音，防水，防潮，阻燃等特点。工厂切割，现场安装，施工方便，安全，快捷，清洁无污染。安装好后墙厚\*10厘米，等同于24厘米砖墙的保温，隔音效果增加了实用面积。重量轻，每平方米\*为33公斤，无需沙浆砌筑，抹面，板与板采用紧缩设计，填缝后墙板连为一体，可直接刮腻子，贴壁纸，贴瓷砖，喷涂等。可锯，可钉，可钻，吸握力极强。

施工速度快，每人每工作日可建墙面24平方米以上，单室空间安装高度可达11.8米。

其抗冲击性，抗压性，抗扭曲性远高于目前市场上轻质砖，加砌块，石膏板等产品。

所有原材料均属于无污染，是国家建设部推广使用的绿色环保材料，各项指标均高于国家强制标准。沂南性能优良装配式建筑墙板生产厂商主营产品为轻质隔墙板、轻质复合隔墙板、建筑隔墙用轻质条板□FPB轻质隔墙板。

产品优势：

1、成本低、效益高

轻质节能复合墙板以工业剩余物粉煤灰、炉渣、陶粒、硅酸盐水泥以及EPS泡沫颗粒为主要原料，生产工艺简单，成本低廉，经济效益十分可观。

2、国家政策

符合国家国家“十五”、“十一五”政策，该项目属废物综合利用，是国家重点扶持产业。

3、行业竞争优势明显

(1) 重量更轻；

(2) 墙体更薄；

(3) 更易安装，采取板块式组合安装；

(4) 强度更高，更抗老化；

(5) 节能更高；

产品优势：

1、成本低、效益高

轻质节能复合墙板以工业剩余物粉煤灰、炉渣、陶粒、硅酸盐水泥以及EPS泡沫颗粒为主要原材料，生产工艺简单，成本低廉，经济效益十分可观。

2、国家政策

符合国家国家“十五”、“十一五”政策，该项目属废物综合利用，是国家重点扶持产业。

3、行业竞争优势明显

(1) 重量更轻；

(2) 墙体更薄；

(3) 更易安装，采取板块式组合安装；

(4) 强度更高，更抗老化；

(5) 节能更高；

为了完美的安装复合隔墙板，复合隔墙板的配套材料需满足以下规格要求：

1. 配合安装使用的镀锌钢卡和普通钢卡、销钉，拉接钢筋、钢板预埋件等应符合建筑用钢材标准的规定。钢卡厚度不宜小于2mm，普通钢卡应做防锈处理。

2. 复合隔墙板接缝的密封、嵌缝、粘结材料的性能应与条板材料性能相适应。

3. 现场配制的用于条板与条板嵌缝、条板与主体结构的粘结，以及条板吊挂件、预埋件开洞后填实补强的粘结材料、\*\*砂浆，应满足工程设计要求及相应材料标准的规定并符合环保要求。

4. 填充用的水泥砂浆或细石混凝土、条板接缝的密封、嵌缝、粘结材料(如：聚合物水泥浆、弹性胶结料、泡沫密封胶、聚合物水泥砂等)及条板的防裂盖缝材料(如：防裂纸带、胶带或挂胶玻璃纤维网格布或带、聚丙烯纤维水泥砂浆等)的技术要求均应符合相应材料标准的规定。

5. 预埋木砖应做防腐处理。垫块可用水泥砂浆制成。

产品具有实心、轻质、薄体、\*\*度、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音，A级防火、防水等功能。

产品性能优点：质轻体薄，增大使用面积，工期短，防火，隔音，防潮，环保，抗震，稳定性强，

吊挂力强，可直接开槽埋线管，易安装，易装饰将上好浆的墙板搬到要拼装位置就好位后，用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧、使砂浆聚合物从接缝挤出，然后刮去凸出墙板面的浆料，一定要保证板与板之间接缝浆饱满，用木楔将其临时固定。

根据墙体厚度和表明处理方式不同，天琪墙体可隔音40—50分贝。同时它也是一种良好的吸音材料。由于加入空气，提高了产品的隔音效果。6、墙体整体性、稳定性、安全性满足正常使用要求。施工快，干施工，方便快捷，缩短工期，减少建筑垃圾. 沂南性能优良装配式建筑墙板生产厂商

产品具有实心、轻质、薄体、\*\*度、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音、防水等功能。沂南性能优良装配式建筑墙板生产厂商

公司采用目前国内\*\*技术的生产设备和生产工艺，年产200多万平方米轻质节能复合墙板。公司始终把产品质量放在\*\*，严格按照ISO国际质量标准体系规范管理，同时制定了前列的客户服务体系，力争打造比较好质的绿色产品与客户服务。山东临沂林盛建材有限公司愿与社会各界携手共进，为新型墙体材料行业提供\*\*\*的产品，共创新型墙体行业的美好未来！公司生产的轻质节能复合墙板是以薄型纤维水泥硅酸钙板为两面板，中间填充轻质芯材一次复合而成的非承重板材。沂南性能优良装配式建筑墙板生产厂商

临沂市罗庄区林盛新型建材有限公司位于高都街道办事处东潘墩村西100米366号，交通便利，环境优美，是一家生产型企业。公司是一家有限责任公司企业，以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍，努力为广大用户提供\*\*\*的产品。公司拥有专业的技术团队，具有轻质隔墙板，轻质隔墙板，建筑隔墙用轻质条板□FPB轻质隔墙板等多项业务。林盛建材以创造\*\*\*产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。